الجدول رقم (١) المواد المعتبرة مخدرة (١)

(۱) أتورفين:

 $/\sqrt{\Lambda}$ ثنائي ايدور $/\sqrt{10}$ الفا $/(-\sqrt{10})$ - أيدروكسي $//\sqrt{10}$ مثيل بيوتيل) $//\sqrt{10}$ مثيل $//\sqrt{10}$ اندوايثانومورفين .

7,8 - dihydro - 7 Alpha - (1(R) - hydroxy - 1 (methylbutyl) - 06 - methyl - 6,14 - endoethenomorphine .

أو:

رباعي ايدور - الفا - (١-ايدروكسي - ١ مثيل بيوتيل) - ١٤,٦-أندوايثانو - ١٤,٠ الفعن .

Tetrahydro - 7 Alpha - (1 - hydroxy - 1 - methybutyl) - 6,14 endoethenooripavine.

أو :

 $(1 (\bar{l} ()) - 1)$ الفا $(1 (\bar{l} ()) - 1)$ الفا $(1 (\bar{l} ()) - 1)$ الدروكسي (1 - 1) المثيل (1 - 1)

۹,۹ ب_أمينو _ يثانو فينانثرو (٤,٥ ت ج د) فيوران. 1,2,3,3a ,8,9 - hexahydro - 5 - hydroxy - 2 Alpha - " 1 (R) - hydroxy - 1 - methylbutyl " - 3:- methyly - 12 - methyl 3 9a - ethyl

droxy - 1 - methylbutyl " - 3! - methoxy - 12 - methyl 3,9a - etheno - 9,9b - imino - ethano - phenanthro _ (4,5 - bcd) furan .

مثل: Immobilon - M 99

EthyImethylthiambutene

(٢) أثيل مثيل الثيامبيوتين:

مثل:

٣ ـ أثيل مثيل امينو _ ١,١ ـ ثنائي (٢ ـ ثيينيل) - ١ بيوتين .

3 - dimethyIamino - 1,1 - di- (2- thienyl) 1 - butene.

Emethibutin Ethylmethiambuten

(۲) أستيل ميثادول : AcetyImethadol

٣ _ اسيتوكس _ ٦ _ ثنائي مثيل أمينو _ ٤ و٤ ثنائي فنيل هبيتان .

3 - acetoxy - 6 - dimethylamino - 4,4 - diphenylheptane .

```
مثل:
  Amidon acetate - Methadyl acetate.
                                                        (٤) أسيتورفين:
  Acetorphine
 أرثو ٣ أستيل - ٨,٧ ثنائي أيدرو - ٧ ألفا - (١ (آر) - أيدروكسي - ١ -
                    مثيل نيوتيل - ) أرثو ٦ مثيل - ١٤,٦ أندوأثينومورفين .
 O 6 - acetyl - 7,8 dihydro - 7 Alpha - (1(R) - hydroxy - 1 - me-
 thyl butyl ) -O 6 methyl - 6,14 - endoethenomorphine .
                                                               : 91
  ٣ ـ أرثو _ أستيل رباعي ايدور _ ٧ ألفا _ ( ١ _ أيدروكسي _ ١ مثيل بيوتيل )
                                        _ ٢,١٤_ اندواثينو _ أوربيافين.
  3 - o - acetyltetrahydro - 7 Alpha - (1 - hydroxy - 1 - methylbu-
 ty) - 6,14 - endoetheno - oripavine .
                                                                 : 91
   ٥ أسيتوكسي - ١ و ٢ و ٣ أو ٨ و ٩ - سداسي ايدرو ألف - (١ ( آر )
  _ايدروكسى_بيوتيل) _ ٣_ميثوكسى _ ١٢ _ مثيل _ ٣, ١ أ_أثينو _ ٩, ٩ ب
                           _أمينو أمانوفينا نثرو (٤,٥ ـ ب ج د ) فيوران .
  5 - acetoxy - 1,2,3,3a,8,9 - hexahydto - 2 Alpha - (1( R) - hy-
  droxy - 1 - methylbutyl) - 3 - methoxy - 12 - methyl - 3.9a -
  etheno - 9,9b - iminoethanophenathro (4,5 - bcd ) furan .
                                                                مثل:
   M 183
                                                          (c) السحونين:
   Ecgonine:
                        (-) - ٣- أيدروكسى تروبان - ٢ - كاربوكسيلات.
(-) - 3 - hydroxytropane - 2 carboxylate.
                                                                مثل:
   Leave - ecgonine .
                                                       (٦) أكسيكودون:
  oxycodone:
                                ١٤ ـ ايدروكسي ثنائي ايدروالكودينون.
  14 - hydroxydihydrocodeinone.
                                                                  أو:
                                       ثنائى ايدروايدروكسى كودينون.
   Dihydrohydroxycodeinone.
```

Codeinon - Dihydrone - Eucodal .

Oxymorphone:

مثل:

(V) أكسيمور فون:

أو:

ثنائي ايدروايدروكسى مورفينون . Dihydrohydroxymorphinone

۱ Numorphan - 5501. (۸) اکسید ـ ن ـ المورفین : Morphine- N - Oxide :

وكذا المركبات المورفينية الاخرى ذات الأزوت الخماسي التكافؤ.

Codeine - N - oxide - Genocodeine . مثل: وكذلك المشتقات المورفينية الاخرى ذات الازوت الخماسي التكافؤ

مثل: Genomorphine .

(٩) الأفيون:

ويشمل الافيون الخام والأفيون الطبي والأفيون المحضر بجميع مسمياتهم وكافة مستحضرات الأفيون المدرجة أو غير المدرجة في دساتير الأدوية والتي تحتوى على أكثر من ٢, ٪ من المورفين. ومخففات الأفيون في مادة غير فعالة

مستوى عنى اعتر من ٢٠,١/ من المورفين. ومحققات الاقيون في مادة غير فعالة سائلة أو صلبة أيا كانت درجة تركيزها.

(۱۰) ألفا برودين: ألفا ـ ۲٫۱ ثنائي مثيل ـ ٤ ـ فنيل ـ ٤ ـ بروبيو نوكسي بيبريدين.

Alpha - 1,3 - dimethyl - 4 - phenyl - 4 - propionoxypiperidine .

GF 21 - Nisentil - prisilidene .

Alphacetylmethadol : ميثادول : (۱۱)

۱۱) الفا ستيل ميثادول : ألفا - ٣ - أسيتوكسى - ٦ - ثانى منثيل أمينو - ٤,٤ - ثنائي فنيل هيبتان .

Alpha - 3 - acetoxy - 6 - dimethylamino - 4,4 - diphenylheptane.

N.I.H.2953 .

Alphameprodine : (۱۲)

ألفا _ ٣ _ اثيل _ ١ _ مثيل _ ٤ _ فنيل _ بروبيونكسي بيبريدين .

Alpha - 3 - ethyl - 1 - methyl - 4 - phenyl - 4 - Propionoxypiperidine.

مثل: (١٣) ألفا مىثادول : Alphamethadol: أ لفا _ ٦ _ ثنائي مثيل أمينو _ ٤,٤ _ ثنائي فنيل _ ٣ _ هيبتانول . Alpha - 6 - dimethylamino - 4,4 diphenyl - 3 - heptanol .

(١٤) ألليل برودين: Allylprodine ٣_ألليل - ١ _ مثيل - ٤ _ فنيل - ٤ _ روبيونوكسى بيبريدين .

3 - allyl - methyl - 4 - phenyl - 4 - propionoxypiperidine . مثل: Alperidine - N.I.H.- 7440.

(١٥) أمفيتامين: Amphetamine:

(+) - ٢ - أمينو - ١ - فنيل بروبان (+) - 2 - amino - 1 - phenylpropane.

مثل: Anorexine - Actedron - Benzedrin - Aktedron .

مع ملاحظة أن ليفوا مفيتامين لا يعتبر مادة مخدرة:

(١٦) أموباربيتال: Amobarbital: ٥ - أثيل - ٥ - (٣ - مثيل بيوتيل) حمض باربيتيوريك .

5 - ethyl - 5 - (3 - methylbutyl) barbituric acid.

مثل: Amytal.

(۱۷) أنىلىرىدىن: Anileridine:

١ - بارا - أمينوفين أثيل - ٤ - فنيل بيبريدين - ٤ - حمض كاربوكسيليك استراثيلي.

1 - para - aminophenethyl - 4 - phenulpiperidine - 4 - car - boxylic acid ethyl ester.

: 91

١ _ (٢ _" بارا _ أمينوفنيل" _ أثيل) _ ٤ _ فنيل بيبردين _ ٤ _ حمض كاربوكسيليك أستراثيلي.

1 - (2- (para - aminophenyl) ethyl) - 4 - carboxylic acid ethyl ester.

مثل: Leritine - MK - 89 - WIN 13707

Etoxerdine : (۱۸) ایتوکسیریدین :

1 - (7 - 7 - 1) ایدروکسی اثوکسی اثیل 1 - 3 - 1 فنیل بیبریدین 1 - 3 - 1 کاربوکسیلیك استراثیلی.

1 - (2 - (2 - hydroxyethoxy) ethyl) - 4 - phenylpiperidine - 4 - carboxylic acid ethyl ester.

مثل : Atenotax - Atenos - Carbetidine - U.C.2072 .

Etonitazene : نیتونیتازین (۱۹)

۱ - ثنائی أثیل أمینو أثیل - ۲ - بارا - أثوكسی بنزیل - ٥ - نیتروبنزیمیدازول.

1 - diethylaminoethyl - 2 - para - ethoxybenzyl - 5 - nitrobenzimidazole .

مثل : ١٨.١. ١٨. - 7607

Hydrocodone . (۲۰) أيدروكودون:

مثل: dihydrocodeinone

مثل : Diconone - Biocodone .

Hydroxypethidine . (۲۱) ایدروکسی بیثیدین :

٤ - میتا - أیدروکسی فنیل - ۱ - مثیل بیبریدین - ٤ - حمض کاربوکسیلیك
 أستراثیل.

4 - meta - hydroxyphenyl - 1 - methylpiperidine - 4 car - boxylic acid ethyl ester.

۱ ـ مثیل ـ ٤ ـ (۳ ـ ایدروکسی فنیل) ـ بیبریدین ـ ٤ ـ حمض کاربوکسیلیك أستراثهلي.

1 - methyl - 4 - (3 - hydroxyphenyl) - piperidine - 4 - car - box-ylic acid ethyl ester .

```
Bemidone - Hydropethidine - Oxy - dolantin .
(۲۲) أيدروكسى _ 7 _ أثوكسى _ 7 _ أثيل _ ١ _ فنيل _ 3 _ بـروبيونيل _ 3 _
                                                         ىيىرىدىن.
Hydroxy - 2 - ethoxy - 2 - ethyl - 1 - phenyl - 4 - propionyl - 4 -
piperidin.
                                                    (۲۳) ايدرومورفون:
Hydromorphone.
                                               ثنائي ايدروموفنيون.
 Dihydromorhinone.
                                                             مثل:
Dihydromorphinone.
Laudadin - Dilaudide - Dimorphone .
                                                    (٢٤) ايدروموفينول:
Hydromorphinol:
 ۱۵ - hydroxydihydromorphine. ایدروکسی ثنائی ایدرومورفین. ۱۵-
                                                             مثل:
 N.I.H.7472
                                                      (۲۵) ایزومثادون:
Isomethadone:
       ٦ ـ ثناني مثيل أمينو _ ٥ ـ مثيل _ ٤٠٤ ـ ثنائي فنيل _ ٣ هيكسانون.
6 - dimethylamino - 5 - methyl - 4.4 - diphenyl - 3 -
  Isoadanon - Isoamidone - N.I.H. - 2880 .
                                                              مثل:
                                                           (٢٦) بئىدىن:
 Pethidine:
         ١ - مثيل - ٤ - فنيل بيبريدين - ٤ - حمض كاربوكسليك استراثيلي.
 1 - methyl - 4 - phenylpiperidine - 4 - carboxylic acid ethyl ester.
                                                              مثل:
  Dolantin - Demerol - Dolosil .
                                                    (۲۷) بثیدین وسیط أ:
 Pethidine - Intermediate - A:
                                 ٤ ـ سيانو _ ١ ـ مثيل ـ فنيل بيبريدين .
 4 - cyano - 1 - methyl - 4 - phenylpiperidine .
                                                                : 91
                              ١ ـ مثيل ـ ٤ ـ فنيل ـ ٤ ـ سيانو بييريدين.
 1 - methyl - 4 - phenyl - 4 - cyanopiperidine.
```

مثل: Pre-pethidine. (۲۸) بثیدین وسیط ب: Pethidine - Intermediate - B: ٤ _ فنيل بيبريدين _ ٤ _ حمض كاربوكسيليك استراثيلي. 4 - phenylpiperidine - 4 - carboxylic acid ethylester. : 91 أثيل - فنيل - ٤ - بيبريدين كاربوكسيلات . Ethyl - 4 - phenyl - 4 - piperidinecarboxylate. مثل: Norpethidine (٢٩) بثيدين وسيط ج: Pethidine - Intermediate - C: ١ ـ مثيل - ٤ ـ فنيل بيريدين - ٤ ـ حمض كاربوكسيليك. 1 - methyl - 4 - phenylpiperidine - 4 - carboxylic acid. مثان: Meperidinic acid: (۳۰) بسیلوسیین: Psilocybine: ٣- (٢- ثنائي مثيل أمينو أثيل) أندول - ٤ - يل ثنائي أيدروجين فوسفات. 3 - (2 - dimethylaminoethy) indol - 4 - yl dihydrogen phosphate. (٣١) بروبيريدين: Properidine: ١ ـ مثيل ـ ٤ ـ فنيل بيبريدين ـ ٤ ـ حمض كاربوكسيليك أستر ايزوبروفيلي. 1 - methyl - 4 - phenylpiperidine - 4 - carboxylic acid isoprophyl ester. مثل: Gevelina - Ipropethidine - Isopedine . (٣٢) بروهيبتازين: Proheptazine. ٢,١ ـ ثنائي مثيل _ ٤ ـ فنيل _ ٤ ـ بروبيونوكسى _ آر سيلكون هيبتان. 1,3 - dimethyl - 4 - phenyl - propionoxyazocycloheptane. أو : ٣,١ ـ ثنائي مثيل _ ٤ ـ فنيل _ ٤ ـ بروبيونوكسى سداسى مثيل أينيمين. 1,3 - dimethyl - 4 - phenyl - 4 - propionoxyhexyazocycloheptane.

مثل: Dimepheprimine - Wy - 757. (۳۳) بریترامید: Piritramid . ۱ ـ (۲ ـ سیانو ـ ۳,۳ ثنائی فنیل بروبیل) ـ ۶ ـ (۱ ـ بیبریدینو) بیریدین ـ ٤ ـ حمض كاربو كسيليك أميد. 1 - (3- cyano - 3,3 - diphenylpropyl) - 4 - (1 - piperidino) piperidine - 4 - carboxylic acid amid. أو : ٢,٢ ثنائي فنيل _ ٤ _ (١ " ٤ _ كاربامويل _ ٤ _ بيبريدينو ") _) بيوتير ونىثرىل. 2,2 - diphenyl - 4 - (1 - (4 - carbamoyl - 4 - piperidino) butyronitrile. مثل: Dipidolor - R.3365 - piridolan (٣٤) يزيتراميد: **Bezitramide** ١ - (٣ - سيانـو -٣,٣ ثنـائي فنيبل بروبيـل) - ٤ - (٢ - أوكسـو -٣ -بروبيونيل - ١ - بنزيميدازولينيل) - بيبريدين. 1 - (3 - cayano - 3,3 - diphenylpropyl) - 4 - (2 - oxo - 3 propionyl - 1- benzomidazolinyl) - piperidine . مثا: R.4845 (٣٥) بنزيندين: Penzethidine ۱ ـ (۲ ـ بنـزيل أوكسى أثيل) ـ ٤ ـ فنيل بيبريـدين ـ ٤ ـ حمض كاربوكسيليك أستراثيل. 1 - (2 - benzyloxyethyl) - 4 - phenulpiperidine - 4 - carboxylic (٣٦) ىنزوىل مورفين: Benzoylmorphine (٣٧) بنزيل مورفين: Benzylmorphine ٣ _ بنزيل مورفين: 3 - benzylmorphine

مثل: Peronine (٣٨) بيتا أستيل ميثادول: Betacetylmethadol بيتا - ٣ - أسيتوكسى - ٦ - ثنائى مثيل أمينو - ٤,٤ ثنائي فنيل هيبتان . Beta - 3 - acetoxy - 6 - dimethylamino - 4,4 - diphenylheptane. مثا ،: Betacemethadone (۲۹) ستا برودین: Betaprodine بيتا_ ٣,١ ـ ثنائي مثيل ـ ٤ ـ فنيل ـ ٤ ـ بروبيونوكسي بيبريدين . Beta - 1,3 - dimethyl - 4 - phenyl - 4 - propionoxypiperidine. مثل: Nu - 1779. (٤٠) ستا مسرودين: Betameprodin بيتا - ٣ - أثيل - ١ - مثيل - ٤ - فنيل - ٤ - بيروبيونوكسي - بيبريدين. Beta - 3 - Ethyl - 1 - methyl - 4 - phenyl - 4 - propionoxypiperidine . (٤١) بيتا ميثادول: Betamethadol بيتا ـ ٦ ـ ثنائي مثيل أمينو _ ٤,٤ ثنائي فنيل ـ ٣ ـ هيبتانول. Beta - 6 - dimethylamino - 4,4 - diphenyl - 3 - heptanol . (٤٢) بيمينودين: Piminodine: ٤ _ فنيل _ ١ _ (٣ _ فنيل أمينو بروبيل) بيبريدين _ ٤ _ حمض كاربوكسيليك أستراثيلي. 4 - phenyl - 1 - (3 - phenylaminopropyl) Piperidine - 4 - capoxylic Acid ethyl ester. مثل: Alvodine - Anopridine - Cimadon . (٤٣) بيوتالبيتال. Butalbital: ٥ - ألليل - ٥ - ايزوبيوتيل حمض باربتيوريك. 5 - Allyl - 5 - isobutyl barbituric acid . بذاته وأملاحه بذاتها في جميع اشكالها الصيدلية المختلفة .

```
مثل:
Allybarbital - Sandoptal - Tetrallobarbital .
                                                    (٤٤) ثلاثي ميبريدين:
Trimeperidine:
          ١ و٢ و٥ - ثلاثي مثيل - ٤ - فنيل - ٤ - بروبيونوكسي بيبريدين.
1,2,5 - trimethyl - 4 - phenyl - 4 - propionoxypiperidine .
                                                              مثل:
Isopromedol - Promedol:
                                             (٤٥) ثنائي أثيل الثيامبيوتين.
Diethylthiambutene.
           ٣- ثنائي أثيل أمينو _ ١,١ ثنائي _ (٢, _ ثيينيل ) _ ١ _ بيوتين.
3 - diethylamino - 1,1- di - (2 - thienyl) - 1 - butene.
                                                              مثل:
Diethibutin - N.I.H. - 4185 - Themalon .
                                         (٤٦) ثنائي أوكسافيتيل بيوتبرات:
Dioxaphetyl butyrate:
                       أثيل ٤ ـ مورفولينو _ ٢,٢ _ ثنائي فنيل بيوتبرات.
Éthyl 4 - morpholino - 2,2 - diphenylbutyrate.
                                                              مثل:
Amidalgon - Spasmoxale
                                                     (٤٧) ثنائي سانون:
Dipipanone:
                        ٤.٤_ ثنائي فنيل _ ٦ _ بيبريدين _ ٣ _ هيبتانون .
4.4 - diphenyl - 6 - piperidine - 3 - heptanone.
                                                              مثل:
Fenpidon - Pamedome - Diconal .
                                                (٤٨) ثنائي ايدرومورفين:
Dihydromorphine
                                                              مثل:
Paramorfan .
                                                (٤٩) ثنائي فينوكسيلات:
Diphenoxylate
١ - ( ٣ سيانو - ٣,٣ ثنائي فنيل بروبيل ) - ٤ - فنيل بيبريدين - ٤ - حمض
                                             كاربوكسيليك أستراثيلي.
1 - (3 - cyano - 3,3 - diphenylpropyl) - 4 - phenylpiperidence -
4 - carboxylic acid ethyl ester.
                                                                : 91
٢,٢ _ ثنائي فنيل _ ٤ _ ( ٤ _ كاربتوكسي _ ٤ _ فنيل / بيبريدينول )
                                                      بيوتيرونيتريل.
2,2 - Fenyl - 4 (( 4 - carbethoxy - 4 phenyl ) piperidinol ) buty-
```

ronitril.

Diphenoxyle - R.1132 - 1592.

مثل:

وكذلك مستحضراته التي تريد عن المادة في الجرعة الواحدة فيها عن ٢,٥ ملليجرام محسوبة كقاعدة وتحتوى على كمية من سلفات الاتروبين تعادل

على الاقل ١ ٪ من جرعة ثنائي الفينوكسيلات.

(٥٠) ثنائي فينوكسين: Difenoxin

۱ _ (۳ _ سیانو _ ۳,۳ ثنائی فنیل بروبیل) _ ٤ _ فنیل حمض أبز ونسبكوتيك.

1 - (3 - cyano - 3,3 diphenylpropyl) - 4 - phenyl isonipecotic acid.

وكذلك مستحضراته التي تحتوى الجرعة الواحدة منها على أكثر من ٥,

ملليجرام من المادة ومخلوطة مع سلفات الاتروبين بكمية تعادل ٥ ٪ على الأقل من كمية مادة ثنائي الفينوكسين.

(٥١) ثنائي مثبل الثبامييوتين: Dimethylthiambutene:

٣- ثنائي مثيل أمينو _ ١,١ ثنائي _ (٢, _ ثبينيل) _ ١ _ بيوتين . 3 - dimethylamino - 1,1 - di - (2 - thienyl) - 1 - butene.

مثل:

Aminobutene - Dimethibutin .

(٥٢) ثنائي مفييتانول: Dimepheptanol:

٦ ـ ثنائي ميثل أمينو _ ٤,٤ ثنائي فنيل _ ٣ هيبتانول .

6 - dimethylamino - 4.4 - diphenyl - 3 - heptanol .

مثل: Amidol -

(٥٢) ثنائي مينوكسادول: Dimenoxadol

٢ ـ ثنائى مثيل أمينو أثيل ـ ١ ـ أثوكسى ـ ١,١ ثنائى فنيل اسيتات.

2 - dimethylamino ethyl - 1 - ethoxy - 1,1 - diphenylacetate .

: 91

ثنائي مثيل أمينو أثيل - ١ - أثوكسي - ١,١ ثنائي فنيل اسيتات .

Dimethylaminoethyl - 1 - ethoxy - 1,1 - diphenylacetate .

ثنائي مثيل أمينو ثنائي فنيل - ألفا أثوكسي اسيتات.

: 91

Dimethylamino ethyl diphenyl - alpha - ethoxyacetate .

مثل : Lokarin

۲ (°٤) ثيباكون:

أستيل ثنائي أيدروكودينون: Acetyldihydrocodeinone

أو:

أستيل ديمثيلوثنائي ايدروثيبايين . Acetyldemethylo dihydrothebaine

مثل : Acedicon - Novocodon

Thobaine : (٥٥ ثيبايين

Paramorphin - 1686 . : مثل

o جلوتثميد: د و Glutethimid

۲ - أثيل - ۲ - فنيل جلوتاريميد 2 - ethyl - 2 - phenylglutarimide .

مثل: Dormine - Doriden - Alfimid .

Cannabis : المشيش: (٥١

Cannabis:

بجميع أنواعه ومسمياته مثل الكمنجة أو البانجو أو المارجوانا أو غير ذلك من الأسماء التي قد تطلق عليه ، الناتج أو المحضر او المستخرج من ازهار أو أوراق وسيقان أو جذور أو راتينج نبات القنب الهندى (كنابيس) ساتيفا)

اوراق وسيعان أو جدور أو راتينج نبات الفنب الهندى (كتابيس) ساتيفا) ذكرا كان أو انثى .

المستحضرات الجاليوسية للقنب الهندى (الخلاصة والصبغة).

المستحضرات التي قاعدتها خلاصة أو صبغة القنب الهندي . مستحضرات راتنج القنب الهندي (أي كافة المستحضرات المحتوية على

عنصر القنب الهندي الفعال أي الراتنج بأي نسبة كانت).

خلاصة النبات أو أي جزء منه مثل زيت الحشيش.

البودرة المكونة من كل أو بعض اجزاء نبات الحشيش مثل بودرة الحشيش أو في أي خليط آخر.

الراتنجات الناتجة من النبات سواء كانت في صورة نقية أو على شكل خليط أيا كان نوعة.

```
(٥٨) ديكسا مفيتا مين:
Dexamphetamine:
                                     (+) - ٢ أمينو - ١ فنيل بروبان.
(+) - 2 - Amino - 1 - Pheny I propane
                                                             مثل:
Maxiton - Dexedrine
                                                  (۹۹) دکسترومورامید:
Dextromoramid
(+) - ٤ - (٢ - مثيل - ٤ - أوكسو - ٣ و ٣ - ثنائي فنيل - ٤ " ١
                                    بيروليدينيل "بيو تيل) مورفولين.
(+) - 4 - (2-methyl - 4 - Oxo 3,3 - diphenyl - 4 - (1- pyrro lidinyl
butyl) morpholin.
                                                               : 4
  (+) - 7 - \alpha^{2}مثيل - 7 - 7 شنائي فنيل - 3 - \alpha مورفولينوبيوتيريل - پيرولدين
(+) - 3 - methyl - 2, 2 - diphenyl - 4 - morpholino butyryl - pyr-
rolidine.
Pyrrolamidol - N.I.H.7422 - SKFD- 5137
                                                              مثل:
                                                       (٦٠) دروتيبانول:
Drotedanol:
         ٣,٤ - ثنائي ميثوكسي - ١٧ مثيل مورفينان - ٦ ب و ١٤ - ديول.
3,4 - dimethoxy - 17 - methylmorphinan - 6 B, 14 - diol .
                                                        (٦١) ديامبروميد:
Diampromide
                   ن - ( ٢ - مثيل فين أثيل أمينو بروبيل ) بروبيونانيليد.
N - ((2 - methy phenethylamino) propyl) propionainilide.
                                                      (٦٢) ديز ومورفين:
 Desomorphine
                                       ثنائي ايدرودي أوكسي مورفين.
 Diphydrodeoxymorphine
                       ٥,٤ أبوكسى - ٣ - أيدروكسى - ن - مثيل مورفينان.
 4,5 epoxy - 3 - hydroxy - N - methylmorphinan .
```

```
مثل:
Diphydrodesoxymorphine - Permorid .
                                                       (٦٣) راسيموراميد:
Racemoramide:
(\frac{+}{2}) - \frac{3}{2} - ( \frac{7}{2} - مثیل - \frac{3}{2} - أوكسو - \frac{7}{2} - \frac{7}{2} - \frac{3}{2} - ا - بيروليدينيل بيوتيل)
( + ) - 4 - (2 - methyl - 4 - Oxo - 3, 3 - diphenyl - 4 - (1 - pyrro-
lidinyl) buty) morphine.
                                                                 : 91
( \stackrel{+}{} ) _{-} _{-} مثیل _{-} _{-} _{-} ثنائی فنیل _{-} _{-} مورفولینو بیوتیریل _{-} بیرولیدین .
( + ) - 3 - methyl - 2, 2 diphenyl - 4 - morpholino - butyryl -
pyrrolidine.
                                                               مثل:
 N.I.H. - 7421 - SKF 5137.
                                                       (٦٤) راسيمورفان:
 Racemethorphan:
                          ( + ) - 3 - hydroxy - N - methylmorphinan .
Citarin - Methorphinan - 1 - 5431.
                                                               مثل:
                                                     (٦٥) راسيميثورفان:
 Racemorphan:
                           ( - ) - 3 - methoxy - N - methylmorphinan .
                                                               مثل:
 Methorphan - Ro . 1 - 5470
                   ويلاحظ أن: ديسكتروميثورفان لا يعتبر مادة مخدرة.
                                                      (٦٦) سيكوباربيتال:
Secobarbital
                  ٥ _ ألليل _ ٥ _ ( ١ _ مثيل بيوتيل ) حمض باربيتوريك .
 5 - allyl - 5 - (1 - methylbutyl) barbituric acid.
                بذاته واملاحه بذاتها في جميع اشكالها الصيدلية المختلفة .
                                                                مثل:
 Seconal - Quinalbarbital.
                                                      (٦٧) فينادوكسون:
 Phenadoxone
                       ٦ ـ مورفولينو _ ٤,٤ ـ ثنائي فنيل _ ٣ ـ هستانون.
```

6 - morpholino - 4,4 - diphenyl - 3 - heptanone .

```
مثل:
C.B. 11 - Heptalgin
                                                        ( ٦٨ ) فىنازوسىن :
Phenazocine.
    ٢, _ أيدروكسى _ ٩,٥ ثنائي مثيل _ ٢ _ فين أثيل _ ٦,٧ _ بنزومورفان.
2 - hydroxy 5, 9 - dimethyl - 2 - phenethyl - 6,7 - benzom - or-
phan.
                                                                : 91
۱ و۲ و۳ و ۶ و ۵ و ۱ - هیکسا ایدرو - ۸ - ایدروکسی - ۱,۱۱ - ثنائی مثیل - ۳
                            _فين أثيل_ ٢,٦ _ ميثانو _ ٣ _ بنزاز وسين .
1,2,3,4,5,6 - hexahydro - 8 - hydro - 8 - hydroxy - 6,11 - dime-
thyl - 3 - phenethyl - 2,6 methano - 3 - benzazocine.
                                                              مثا ،:
 Narcidine - Prinadol - N.I.H. 7519.
                                                      (٦٩) فىنامىرومىد:
Phenampromide
                     ن- (١-مثيل-٢-بيبيريدينواثيل) بروسونانىلىد.
N-(1-methyl-2-piperidinoethyl-propionanilide.
                                                                : 41
                ن- ( ۲- " ۱ - مثیل بیبرید - ۲ ویل " أثیل ) بر و بیونانیلید
N-(2-(1-methylpiperid-2yl)-ethyl)-propionanilide.
                                                          (۷۰) فينتانيل:
Fentanyl
                      ١ ـ فين أثيل ـ ٤ ـ ن ـ بروبيونيل أنيلينوبييريدين.
1 - phenethyl - 4 - N- propionylanilinopiperidine .
                                                              مثل:
R. 4263 - Thalamonial.
                                                       (۷۱) فينوبيريدين:
Phenoperidin
١- (٣-أيدروكسي- أ-فنيل بروبيل) - ٤-فنيل -بيبريدين - ٤ - حمض
                                            كاربوكسيليك استراثيلي.
1 (3 - hydroxy - 3 - phenylpropyl) - 4 - phenylpiperidine - 4 -
carboxylic acid ethyl ester.
                                                                : 91
       ١ ـ فنيل ـ ٣ ـ ( ٤ ـ كاربيثوكسى ـ ٤ ـ فنيل بيبريدين ) ـ بروبانول .
1 - phenyl - 3 - (4 - carbethoxy - 4 - phenylpiperidine) propanol
```

```
(۷۷) كىتوبىمىدون:
Ketobemidone
          ٤ ـ ميتا ـ أيدروكسي فنيل ـ ١ ـ مثيل ـ ٤ ـ بروبيونيل بيبيريدين .
4 - meta - hydroxyphenyl - 1 - methyl - 4 - Propionylpiperidine .
                                                               : 91
          ٤ - (٣ - أيدروكسي فنيل ) - ١ - مثيل - ٤ - بيبريديل أثيل كيتون .
4 - (3 - hydroxyphenyl) - 1 - methyl - 4 - piperidyl ethyl ke-
tone.
                                                               : 9
           ١ ـ مثيل ـ ٤ ـ ميتا أيدروكسي فنيل ـ ٤ ـ بروبيونيل بيبريدين .
1 - methyl - 4 - metahydorxyphenyl - 4 - propionyl piperidine .
                                                              مثل:
Cliradon - Ketogan K 4710
                                                   (۸۸) (+) -ليسارجيد:
(+)-Lysergide
                                 (+) - ن ون - ثنائي أثيل ليسارجاميد.
 (+) - N, N - diethyllysergamide.
                                                               أو :
                                 د - حمض ليسارجيك ثنائي أثيل أميد.
d - lysergic acid diethylamide.
                                                              مثل:
 LSD - LSD - 25 - Delysid.
                                                       (٧٩) ليفورفانول:
 Levorphanol
                            (-) - ٣- ايدروكسي - ن - مثيل مورفينان.
 ( _ ) - 3 - hydroxy - N - phenacylmorphinan .
  Aromarone - Levorphan - Dromoran - N.I.H. 4590
                                                              مثل:
                                                        وبالحظأن:
                                   ديكسترورفان لا تعتبر مادة مخدرة.
                                               (۸۰) ليفوفينا سيل مورفان:
 Levophenacylmorphan
                      3 - (-) - 7 - 1 ايدروكسى - ن - فيناسيل مورفنان .
 ( - ) - 3 - hydroxy - N - phenacylmorphinan .
```

```
مثل:
Ro - 4 - 0288 - N.I.H. - 7525
                                                    (٨١) ليفوموراميد:
Levomoramide
(-) _ ٤ _ ( ٢ _ مثيل _ ٤ _ أوكسو _ ٣,٣ _ ثنائي فنيل _ ٤ _ " ١ _
                                  بيبروليدينيل " بيوتيل ) مورفولين .
(-) - 4 - (2 - methyl - 4 - oxo 3,3 - diphenyl - 4 - (1 - pyrolidi-
nvl) buty) morpholine.
                                                              : 91
 (-) - ٣ - مثيل - ٢,٢ ثنائي فنيل - ٤ - مورفولينو - بيوتيريل - بيروليدين .
(-) - 3 - methyl - 2, 2 - diphenyl - 4 - morpholino - butyryl -
pyrrolidine.
                                                    (۸۲) ليفوميثورفان:
Levomethorphan
                            (-) - ٣ - ميثوكسي - ن - مثيل مو , فينان .
( - ) - 3 - methoxy - N - methylmorphinan
                                                            مثل:
RO 1 - 5470 / 6
                                                      وبالحظ أن:
                                ديكسترميثورفان لايعتبر مادة مخدرة.
                                           (٨٣) مثيل ثنائي أيدرومورفين :
Methyldihydromorphine
                                       ٦_مثيل ثنائي أيد رومورفين
6 - methyldihydromorphine
                                                             مثل
 2178
                                                   (٨٤) مثيل ديزورفين:
  Methyldesorphine
                                  ٦ ـ مثيل ـ دتا ـ دي أوكسي مورفين.
6 - methyl - deta 6 - deoxymorphine.
                                                            مثل:
    Methyldesorphine - MK 57
                                   (٨٥) مستخلصات مركز قش الخشخاش
 Concentrate of poppy straw
                   المادة الناتجة من عملية تركيز قلويدات قش الخشخاش
The material arising when poppy straw has entered into a pro-
```

cess for the concentration of its alkaloids when such material is

made available in trade.

Moramide - Intermediate : مورامید وسیط

٢ ـ مثيل ـ ٣ ـ مورفولينو ١,١ ثنائي فنيل بروبان حمض كاربوكسيليك . 2 - methyl - 3 - morpholino - 1,1 - diphenylpropane carboxylic acid .

أو :

۱ ـ ثنائی فنیل ـ ۲ ـ مثیل ـ ۳ ـ مورفولینو بروبان حمض کاربوکسیلیك . 1 - diphenyl - 2 - methyl - 3 - morpholinopropane carboxylic

acid . Pre - mora : مثل

(AV) ۱- (۲-مورفولینو أثیل) - ٤-فنیل بیبیریدین - ٤ - حمض کاربوکسیلیك أستراثیلي.

1- (2 - morpholinoethyl) - 4 - phenylpiperidine - 4 - carboxylic

acid ethyl ester . Morpholinoethylnorpethidine - TA1

Morphine (۸۸) مورفین:

كافة مستحضرات المورفين المدرجة وغير المدرجة في دساتير الادوية والتي

تحتوى على أكثر من ٢,٠٪ من المورفين.

مخلفات المورفين في مادة غير فعالة سائلة او صلبة أيا كانت درجة تركيزها .

(۸۹) میتا زوسین:

۲, ـ أيدروكسي ـ ۲ و ٥ و ٩ ـ ثلاثى مثيل ـ ٦,٧ بنزومورفان . 2 - hydroxy - 2 , 5 , 9 - trimethyl - 6,7 - benzomorphan .

اق:

او۲ (۳و٤وه و٦ - هيكسا أيدرو ٨ أيدروكسى - ٣ و ٦ و ١ ١ - ثلاثى مثيل - ٦ و٢ - ميثانو - ٣ - بنزازوسين .

1, 2, 3, 4, 5, 6 - hexahydro - 8 - hydroxy - 3,6,11 - trimethyl - 2.6 -

methyano - 3 - benzazocine.

(۹۰) میتوبون:

٥ - methyldihydromorphinone مثيل ثنائي أيدرومورفينون.

مثل: Methyldihydromorphinone - 1586 (۹۱) مىثادون: Methadone ٦- ثنائي مثيل _ ٤,٤ _ ثنائي فنيل _ ٣ _ هيئانون. 6 - dimethylamino - 4,4 - diphenyl - 3 - heptanone. مثل Amidone - Heptanon - Polamidon - Dolophin - Physeptone : (۹۲) مىثادون وسىط: Methadone - Intermediate ٤ ـ سيانو _ ٢ ـ ثنائي مثبل أمينو _ ٤,٤ ـ ثنائي فنيل _ ٣ ـ هيبثانون. 4 - cyano - 2 - dimethylamino - 4,4 - diphenylbutane : 9 ٢_ثنائي مثيل أمينو_ ٤_ثنائي فنيل_ ٤_سيانوبيوتان. 2 - dimethylamino - 4 - diphenyl - 4 - cuano butane. مثل: Pre - methadone . (٩٢) مىثامفىتامىن: Methamphetamine (+) - ٢ ميثيل أمينو - ١ - فنيل برويان. (+) - 2 - methylamino - 1 - phenylpropane. مثل: Methedrine . (٩٤) ميثاكوالون: Methaqualone. ٢ - مثيل - ٣ - أ - ثوليل - ٤ - (٣ هـ) كويناز ولينون . 2 - methyl - 3 - a - tolyl - 4 (3H) - quinazo linone. (٩٥) مثيل فنيدات: Methylphenidate ٢ ـ فنيل ـ ٢ ـ (٢ ـ بيبريديل) أسترمثيلي لحمض الخليك . 2 - phenyl - 2 - (2 - piperidyl - acetic acid methyl ester. بذاته وأملاحه بذاتها في جميع أشكالها الصيدلية المختلفة. مثل: Ritalin (٩٦) ميروفين: Myrophine

Myristyl benzyl morphine

مىرىستىل ىنزىل مورفين

```
مثل:
Myristyl peronine - N . I . H 5986A .
                                               (۹۷) نوراسیمیثادول:
 Noracumethadol
( + ) alpha - 3 - acetoxy - 6 - methylamino - 4,4 - diphenyl - hep-
tane.
                                                         مثل:
 N.1.H.-7667.
                                                   (۹۸) نوربيبانون:
Norpipanone
                     ٤,٤ ثنائي فنيل _ ٦ _ بيبريدينو _ ٣ _ هيسكانون .
4,4 - diphenyl - 6 - piperidino - 3 - hexanone.
                                                          مثل:
Hexalgon
                                                 (٩٩) نورليفورفانول:
Norlevorphanol
                                         (-) - ۱ أيدروكسي مورفينان
( - ) - 3 - hydroxymorphinan
 RO - 1 - 7686 - N . I . H . - 7539
                                                   (۱۰۰) نورمورفين:
 Normorphine
                                                دى مثيل مورفين.
 Demethylmorphine
                                                            : 91
                                           ن - دى مثيلي المورفين.
 N - demethylated morphine.
                                                   (۱۰۱) نورمیثادون:
        Normethadone
                ٦ ـ ثنائي مثيل أمينو _ ٤,٤ ثنائي فنيل _ ٣ ـ هيكسانون.
 6 - dimethylamino - 4,4 - diphenyl - 3 - hexanone.
                                                            أو :
           ١,١ ـ ثنائي فنيل ـ ١ ـ ثنائي مثيل أمينو أثيل ـ بيوتانون ـ ٢ ـ .
  1,1 - diphenyl - 1- dimethylaminoethyl - butanone - 2.
                                                             : 91
                ١ - ثنائي مثيل أمينو - ٣,٣ ثنائي فنيل - هيكسانون - (٤)
  1 - dimethylamino - 3,3 - diphenyl - hexanone - (4)
```

```
Deatussan - Extussin - Mepidon - Veryl - Ticarda
                                                              مثل:
 Nicomorphine
                                                      (۱۰۲) نیکومورفین:
 3,6 - Dinicotinylmorphine
                                       ٦,٣ ثنائي نيكو تينيل مورفين.
  أو: ثنائي حمض نيكو تبنيك أسترالمو رفين
Di - nicotinic acid ester of morphine .
Nicophine - Vendal
                                                              مثل:
  Heroin
                                                          (۱۰۳) هیرویین:
  Diacetylmorphime
                                              ثنائي ستيل مورفين.
Acetomorphine - Diamorphine
١-ابدروكسي - ٣-بنتيل - ١ أو ٧ و. ١ أ - رباعي أيبدرو - ١ و ٦ و ٩ -
                                                                  (1. 8)
                       ثلاثي مثيل - ٦ - هـ - ثنائي بنزو (ب، د) بيران.
 1 - Hydroxy - 3 - pentyl - ba , 7,10,10a - tetrahydro - 6,6,9 - tri-
methyl 6 - H - dibenzo (b.d.) pyran.
                         والمعروف بالاسم التجاري أو الاسم الدارج د:
 Tetrahydrocannabinols.
        (١٠٥) ٢_أمىنو _ ١_ (٢,٥ _ ثنائي ميثوكسي _ ٤ ـ مثيل ) فنيل بروبان.
2 - amino - 1 - (2.5 - dimethoxy - 4 - methyl) phenyl) propane.
STP - DOM
                          والمعروف بالاسم التجاري أو الاسم الدارج ب
(۱۰۱) ۳_(۲٫۱) ثنائي مثيل هيپتيل) - ١ - أيدروكسي - ٧و٨و٩و٠١ - رباعي
           أسدرو - ٦ و ٦ و ٩ ثلاثي مثيل - ٦ هـ ثنائي بنزو (ب، د) بيران.
3 - (1.2 - dimethylheptyl) - 1 - hydroxy - 7,8,9,10, - tetrahydro -
6,6,9 trimethyl.- 6H - dibenzo (b.d) pyran.
 DMHP
                           والمعروف بالاسم التجاري والاسم الدارج ب
               (١٠٧) ٣_ (٢_ ثنائي مثبل أمينو أثبل ) _ ٤ _ أيدروكسي أندول.
3 - (2 - dimethylaminoethyl) - 4 - hydroxyindole.
```

والمعروف بالاسم التجاري الدارج ب:

Psilocine - Psilotsin .

(۱۰۸) ٣ و ٤ و ٥ ثنائي ميتوكسي فين أثيل أمين .

3,4,5 - trimethoxyphenethylamine.

والمعروف بالاسم التجاري أو الاسم الدارج ب: . Mescaline .

(۱۰۹) ۳-هیکسیل - ۱-أیدروکسی ۷و ۸و ۹و ۱۰رباعی أیدرو - ۲و ۳و ۹ - ثلاثی مثیل ۲هـ ثنائی بنزو (ب، د) بیران .

3 - hexyl - 1 - hydroxy - 7,8,9,10 - tetrahydro - 6,6,9 - trmethyl - 6H benzo (b,d) pyran .

والمعروف بالاسم التجاري أو الاسم الدارج ب: Parahexyl .

المركبات من ١٠٤ الى ١١١ لم يصدر لها اسم دولى معترف به للأن.

وكذلك أملاح ونظائر وأستيرات واثيرات وأملاح نظائر وأستيراتها أو أثيرات تلك المواد ما لم ينص على غير ذلك .

وكذلك أى مستحضر أو مخلوط أو مستخلص أو أى مركب أخر يحتوى على احدى المواد المدرجة في هذا الجدول أو على احد أملاحها أو نظائرها أو

استيراتها أو ثيراتها أو أملاح النظائر والاستيرات والاثيرات لهذه المواد وبأي نسبة كانت ما لم ينص على نسبة محددة.

Pentazocine : بنتازوسين:

1,2,3,4,5,6, - Hexahydro - 6,11 - dimethyl - 3 - (3 - methyl 2 Butenyl) - 2,6 - methano - 3 - benzazocin - 8 - OL . والمعروفة تحت اسم سوسيجون فورترال تالوين .

أو أي مسميات أخرى . Sosegonfortral, Telwin .

```
(۱۱۲) مادة
3 - ( O - Chlorphenyl ) - 2 METHYL - 4 (3H) .
والمعروفة بالاسم الدولي غير التجاري. Quinasolinone Mecloqualone
1 - 1 - (2 - Thienyl) cyclohexyl Piperidene.
                                                           (۱۱٤) مادة
                                والمعروفة بالاسم التجاري أو الدارج:
T.C.P.
                                                           (١١٥) مادة
1(1 - Phenylcyclohexyl) Pyrrolidine.
                                والمعروفة بالاسم التجاري أو الدارج:
P.H.P.or P.C.P.E.
                                                            (۱۱۱) مادة
N - Ethyl - 1 - Phenylcyclohexylamine
                                والمعروفة بالاسم التجاري أو الدارج:
P.C.E
                                                           (۱۱۷) مادة
N. Benzyl - Ndc - Dimethylphenethylamine
                               والمعروفة بالاسم الدولي غير التجاري.
 Benzphetamine
              بذاتها وأملاحها بذاتها في جميع أشكالها الصيدلية المختلفة.
                                                            (۱۱۸) مادة
 N- (1-2(4-ethyl-4,5-dihydro-50 xo-
Ih - tetrazol 1 - yl) ethyl - 4 (Methoxy methyl) - 4
```

Piperidinyl 1 -N-Phenylproponamide monohydrochloride . Alfentanil - Rapifin (۱۱۹) دای میثوکسی بروموامفیتامین Di Methoxy Bromo Amphetamine

D.O.B

Alfentanil

Methylene Di - Oxy Amphetamine

M.D.A

Acetyl - aiphamethyifentainl

Alph - methyifentanil

Morphinemethopromide

١٣) الفنتانيل -١٢) الفا _ مثيلفينتانيل

والمعروف بالاسم غير التجاري

والمعروف بالاسم غبر التحاري

١٢) اسيتيل ـ الفاميثيل فينتانيل

(۱۲۰) میثیلین دای اوکسی امفیتامین

۱۳) مورفین میثویروماید ۱۲) بی باب

مثل:

الجدول رقم ٣

في المواد التي تخضع لبعض قيود الجواهر المخدرة (١)

(أ) المواد الآتية وكذلك مستحضراتها التي تحتوي على أي مادة من هذه المواد بكمية تزيد عن ١٠٠ ملليجرام في الجرعة الواحدة ويتجاوز تركيزها في المستحضر الواحد عن ٢,٥ / مالم ينص على غير ذلك:

(١) أثيل مورفين: Ethylmorphine

٣ _ اثبل موفين

3 - Ethylmorphine مثل:

Dionine

(٢) أستيل ثنائي أيدروكودايين Acethyle dihydrocodeine

٦ _ أسيتوكسى _ ٣ _ ميثوكسى _ ن _ مثيل _ ٤,٥ _ أبوكسي _ مورفينان

6 - acetoxy - 3 - methoxy - n - methyl - 4,5 epoxy morphinan مثل:

Acetylcodone

(٣) ثنائي أيدروكو دايين: Dihydrocodeine

٦ - أيدروكسى - ٣ - ميثوكسى - ن - مثيل - ٤,٥ - أبوكسى - مورفينان

6 - hydroxy - 3 - methoxy - n - methml - 4,5 epoxy morphinan

مثل: Dihydrin - Paracodin

(٤) فولكودين: Pholcodine

مورفولينيل أثيل مورفين Morpholinylethyl morphhine

ستا۔ ٤ ـ مورفولینیل آثیل مورفین

Beta - 4 - morpholinylethyl morphine

مثل: Necodin

(٥) كوداسن: Codeine

٣ _ مثيل مورفين :

3 - metylmorphine مثل:

Methyl morphine

```
(٦) نورکوداین:
 Norcodeine
                                                    ن - ديمثيل كواديين
N - demethyl codeine
                                                    نیکو ثنائی کودایین
                                                                       (Y)
Nicodicodeine
                                       ٦ _ نيكوتنيل ثنائي أيدر وكودايين
6 - Nicotinyldihydrocodeine
                             استر حمض النيكوتنيك لثنائي أيدروكودايين:
Nicotinic acid ester of dihydrocodeine
                                                                 مثل:
N.I.H. 8238 - RC 174.
  المادة الاتية ومستحضراتها التي تحتوي على أكثر من ١٠٠ ملليجرام بالجرعة
                                                                          ( u)
   الواحدة مع مايساويها على الاقل من مادة المثيل سيلولوز مالم ينص على غير
                                                                  ذلك.
                                                            - بروسرام:
Propiram
         ن - ( ۱ - مثیل - ۲ - بیبرید ینواثیل ) - ن - ۲ - بیریدیل بروبیونامید .
 N(1 - methyl - 2 - piperidinoethyl ) N - 2 - pyridylpropionemide
 Algeril
                                                       كذلك المواد الأتية:
                          (١) _ ١ _ أثيل _ ٢ _ كلوروفنيل أثنيل _ كاربينول.
 Ethyl - 2 chlorovinylethinyl carbinol
                           والمعروف بالاسم التجاري أو الاسم الدارج:
 Ethchlorvynol
                                                          (٢) أثينامات:
  Ethinamate
                                 ١ _ اثنيل سيكلوهيكسانول كاربامات .
  Ethinyl cyclo hexanol carbamate
```

Amphepramon ٢ - (ثنائي أثيل أمينو) بروبيوفينون . 2 - (diethylamino) propiophenone

(٣) امفيرامون:

(٤) باربيتال:

Barbital

٥,٥ ثنائي اثيل حمض باربتيوريك 5,5 - diethyl barbituric acid

```
(٥) بنتو باربيتال
Pentoberbital
                          ٥ _ اثيل _ ٥ _ ( ١ _ مثيل بيوتيل ) حمض بتيوريك .
5 - ethyl - 5 - (1 - methylbutyl ) barbitric acid
                                                                (٦) سرادول:
Pipradol
                              ١,١ - ثنائي فنيل - ١ - ( ٢ بيبريديل ) ميثانول .
1,1 - diphenyl -1- (2 - piperidyl) methanol
                          ( ( ) ( - ) - 1 -  ثنائي مثيل أمينو ( ) - 1 - 1 + 1 + 1 = 1  ثنائي فنيل أيثين .
(-) - 1 - dimethylamino - 1,2 - diphenylethane
                                   المعروف بالاسم التجاري أو الاسم الدارج:
S.P.A
                                                           (٨) سيكلوباربيتال:
Cyclobarbital
          ٥ _ ٥ ( ١ _ سيكلوهيكسامين _ ١ _ يل ) _ ٥ _ اثيل حمض باربتيوريك .
 5-5 (1 - cyclohexene - 1 -yl) -5- ethylbarbituric acid
                                                             (٩) فينسا بكلدين:
Phencyclidine
                                       ١ - ( فنيل - سيكلوهيكسيل ) بيبريدين
 1 - (1 - phenylcyclohexyl) piperidine
                                                                (۱۰) فىنمترازىن:
Phenmetrazine
                                               ٣ _ مثيل - ٢ _ فنيل مورفولين
3 - methyl -2 - phenylmorpholine
```

Phenobarbital

Meprobamate

Methyl phenobarbital

5 -ethl -5-phenyl barbituric acid

2 - methyl - propyl - 1,3 - propanidiol dicarbamate.

5 - ethyl - 1 - methyl - 5 - phenylbatbituric acid

(۱۱) فينوباربيتال

(۱۲) میرویامات:

(۱۳) مثبل فينوبارستال:

٥ _ اثيل _ ٥ _ فنيل حمض باربتيوريك

۲ _ مثيل بروبيل _ ۳,۱ _ بروبانيديول ثنائي كاربامات .

٥ _ أثيل _ ١ _ مثيب _ ٥ _ فنيل حمض باربتيوريك .

الجدول رقم (٢) المستحضر ات المستثناة من النظام المطبق على المواد المخدرة	()
:	()
	,
-	
:	()
	<i>(</i>)
	()
•••••	<i>(</i>)
	()

	<i>(</i>)
·	()
()	()

	· :	()
()	()
		()
	: ()	()
- %	_	()
	· :	()
,			
ı			
,			
1			
I			
	:	()

ı			
ı			
ı			
,			
	•		
	:	()
1			
1			
		,	
	:	()
1			`
	())
ı			
		()
	·	()
	())
			,
		()
ı		•	·
ı			
ı			
	:	()
ı			
ı			
ı			
		,	`
	:	()

			:	()
	ı				
	ı				
		• • • • •		•••	
		()	()
	ı				
	ı				
<i>(</i>)	ı			,	,
())	()
			· :	(١
			•	()
			:	()
	ı			`	,
	ı				
			:	()
		• • • • • • •			

	:	()
	:	()
	:	()
	:	()
ı			
ı			
ı			
ı			
1			
	:	()
ı		•	•
1			
	:	()
		•	,

							·	
			()	:	•••		()
(ı			:			()
	,		()	:			()
.(. %		(:	; ·	-	()
		%			%) ,	(`
				•		()	()
						()		
			•		•	()		

ı			
ı			
I			
ı			
ı			
ı			
	:	,	()
	:	()
		()	
		()	
	:	()	
		()	
		()	
			<i>,</i> ,
	:		()
07	%		
%	%		
%			
•	<u>.</u>		<i>(</i>)
	:		()
	- 0/		
	%		
•			<i>(</i>)
	ı		()
	r		
	•		
ı			

I		
ı		
1		
	% ,	
	:	()
1		
ı		
		()

الجدول رقم ٣

في المواد التي تخضع لبعض قيود الجواهر المخدرة (١)

(أ) المواد الآتية وكذلك مستحضراتها التي تحتوي على أي مادة من هذه المواد بكمية تزيد عن ١٠٠ملليجرام في الجرعة الواحدة ويتجاوز تركيزها في المستحضر الواحد عن ٢,٥ / مالم ينص على غير ذلك:

(١) أثيل مورفين: Ethylmorphine ٣ _ اثبل موفين

3 - Ethylmorphine مثل: Dionine

(٢) أستيل ثنائي أيدروكودايين Acethyle dihydrocodeine

٦ _ أسيتوكسي _ ٣ _ ميثوكسي _ ن _ مثيل _ ٤,٥ _ أبوكسي _ مورفينان

6 - acetoxy - 3 - methoxy - n - methyl - 4,5 epoxy morphinan مثل: Acetylcodone

(٣) ثنائي أيدروكوداين: Dihydrocodeine

٦ - أيدروكسي - ٣ - ميثوكسي - ن - مثيل - ٤,٥ - أبوكسي - مورفينان

6 - hydroxy - 3 - methoxy - n - methml - 4 ,5 epoxy morphinan

مثل: Dihydrin - Paracodin

(٤) فولكودين: Pholcodine

مورفولينيل أثيل مورفين Morpholinylethyl morphhine : 91

بيتا _ ٤ _ مورفولينيل أثيل مورفين

Beta - 4 - morpholinylethyl morphine مثل: Necodin

(٥) كودايين: Codeine

٣ _ مثيل مورفين:

3 - metylmorphine مثل: Methyl morphine

الجدول رقم ٣

في المواد التي تخضع لبعض قيود الجواهر المخدرة (١)

(أ) المواد الآتية وكذلك مستحضراتها التي تحتوي على أي مادة من هذه المواد بكمية تزيد عن ١٠٠ملليجرام في الجرعة الواحدة ويتجاوز تركيزها في المستحضر الواحد عن ٢,٥ / مالم ينص على غير ذلك:

(١) أثيل مورفين:

مثل:

Ethylmorphine

٣ _ اثبل موفين 3 - Ethylmorphine

مثل: Dionine (٢) أستيل ثنائي أيدروكودايين

Acethyle dihydrocodeine ٦ _ أسيتوكسي _ ٣ _ ميثوكسي _ ن _ مثيل _ ٤,٥ _ أبوكسي _ مورفينان

6 - acetoxy - 3 - methoxy - n - methyl - 4,5 epoxy morphinan

مثل: Acetylcodone

(٣) ثنائي أيدروكوداسن:

Dihydrocodeine

٦ - أيدروكسى - ٣ - ميثوكسى - ن - مثيل - ٤٠٥ - أبوكسى - مورفينان 6 - hydroxy - 3 - methoxy - n - methml - 4,5 epoxy morphinan

مثل: Dihydrin - Paracodin

(٤) فولكودين: Pholcodine

مورفولينيل أثيل مورفين Morpholinylethyl morphhine

: 91

بيتا _ ٤ _ مورفولينيل أثبل مورفين

Beta - 4 - morpholinylethyl morphine

Necodin (٥) كوداين:

Codeine ٣ _ مثيل مورفين:

3 - metylmorphine

مثل: Methyl morphine

```
(٦) نوركوداسن:
Norcodeine
                                                    ن - دیمثیل کو ادین
N - demethyl codeine
                                                    (٧) نيكو ثنائى كودايين
Nicodicodeine
                                       ٦ - نيكوتنيل ثنائى أيدروكودايين
6 - Nicotinyldihydrocodeine
                                                                  : 91
                             استر حمض النيكوتنيك لثنائي أيدروكودايين:
Nicotinic acid ester of dihydrocodeine
                                                                 مثل:
N.I.H. 8238 - RC 174.
  المادة الاتية ومستحضراتها التي تحتوي على أكثر من ١٠٠ ملليجرام بالجرعة
                                                                          ( u)
   الواحدة مع مايساويها على الاقل من مادة المثيل سيلولوز مالم ينص على غير
                                                                  ذلك .
                                                            - برويرام:
Propiram
         ن _ ( ١ _ مثيل _ ٢ _ بيبريد ينوائيل ) _ ن _ ٢ _ بيريديل بروبيوناميد .
 N(1 - methyl - 2 - piperidinoethyl ) N - 2 - pyridylpropionemide
                                                                  مثل:
 Algeril
                                                       كذلك المواد الآتية:
                                                                         (->)
                           (١) _ ١ _ أثيل _ ٢ _ كلوروفنيل أثنيل _ كاربينول.
 Ethyl - 2 chlorovinylethinyl carbinol
                           والمعروف بالاسم التجاري أو الاسم الدارج:
 Ethchlorvynol
                                                          (٢) أثينامات:
```

١ - اثنيل سيكلوهيكسانول كاربامات .

٢ - (ثنائي أثيل أمينو) بروبيوفينون.

٥,٥ ثنائي اثيل حمض باربتيوريك

(٣) امفيرامون:

(٤) باربيتال:

Ethinamate

Amphepramon

Barbital

Ethinyl cyclo hexanol carbamate

2 - (diethylamino) propiophenone

5,5 - diethyl barbituric acid

```
(٥) بنتو باربيتال
Pentoberbital
                          ٥ - اثيل - ٥ - ( ١ - مثيل بيوتيل ) حمض بتيوريك .
5 - ethyl - 5 - (1 - methylbutyl) barbitric acid
                                                               (٦) سرادول:
Pipradol
                              ١,١ - ثنائي فنيل - ١ - ( ٢ بيبريديل ) ميثانول .
1,1 - diphenyl -1- (2 - piperidyl) methanol
                          ( ٧ ) ( - ) - ١ - ثنائي مثيل أمينو - ١ و٢ ثنائي فنيل أيثين .
(-) - 1 - dimethylamino - 1,2 - diphenylethane
                                  المعروف بالاسم التجاري أو الاسم الدارج:
S.P.A
                                                          (٨) سيكلوباريتال:
Cyclobarbital
          ٥ _ ٥ ( ١ _ سيكلوهيكسامين _ ١ _ يل ) _ ٥ _ اثيل حمض باربتيوريك .
 5-5 (1 - cyclohexene - 1 -yl) -5- ethylbarbituric acid
                                                            (٩) فينسا بكلدين:
Phencyclidine
                                      ١ - ( فنيل - سيكلوهيكسيل ) بيبريدين
1 - (1 - phenylcyclohexyl) piperidine
                                                              (۱۰) فىنمترازىن:
 Phenmetrazine
                                              ٣ _ مثيل - ٢ _ فنيل مورفولين
```

(۱۱) فينوباربيتال

(۱۲) میروپامات:

(۱۳) مثىل فىنوپارىيتال:

٥ _ اثيل _ ٥ _ فنيل حمض باربتيوريك

۲ _ مثیل بروبیل _ ۳,۱ _ بروبانیدیول ثنائی کاربامات.

٥ - أثيل - ١ - مثيب - ٥ - فنيل حمض باريتيوريك .

3 - methyl -2 - phenylmorpholine

5 -ethl -5-phenyl barbituric acid

2 - methyl - propyl - 1,3 - propanidiol dicarbamate.

5 - ethyl - 1 - methyl - 5 - phenylbatbituric acid

Phenobarbital

Meprobamate

Methyl phenobarbital

، طبیه و احده. 	ِ ه في و صفه 	نجاوز 	. ()
)		()
•••••			()
	()	()
()	(()
()	•••	- ()
)			()
())
()		·······
		(, ,
	······································	() 	()(()()()

```
(Maxiton Tap)
                (Aktedron Tap)
                 (Doriden Tap)
         (Amytal amp)
(Amyta cap-tab)
            (Ritalln amp)
             (Ritalln tab)
           (seconal cap))
       (Methedrin amp)
```